

~ 今月の特集~

- ・クロスの貼替えで " お部屋のイメチェン& 快適な空間づくり "
- 施工写真
- ・お掃除のコツ~お風呂のエプロン内部のお掃除~
- ・今月のイチオシ商品「ネオマ断熱ボード」

今月の話題。 クロスの貼替えで"お部屋のイメチェン&快適な空間づくり"

みなさま、本年もご愛読、誠にありがとうございました。2020年も残すところ半月となりました。 年末に大掃除をして新年をむかえる方も多いと思いますが、お掃除をしていると壁のシミや色褪せ等、 普段は気にならない汚れが気になったりしてきませんか?そこで、クロスの貼替えをして お部屋のイメージチェンジや、もっと快適な空間づくりをしてみませんか?

こんな症状がでたら貼替え時です

- ・シワ
- · 李岳
- ・カビ
- たるる
- 汚れ
- 14-48-18



こんなタイミングもおススメです

- お子さんが生まれる
- ペットを飼う
- 家具・家電の買い替え時
- 部屋の印象を変えたい時



☆同じ間取りのお部屋でも、選ぶクロスの柄や色によって様々な印象にすることができます!



施工例:8帖のリビング

施工内容:壁+天井のクロスの貼替え

78,400円+税

※部屋の仕様によっては要見積

J-K

クロスにはこんな機能がプラスされています!

- ・室内の湿度の調整・透湿性の高い「調湿クロス」→カビや湿気が気になる方におススメ!
- ひっかきに強い「表面強化クロス」
- においが付きにくい「防臭クロス」

→ペットと暮らす方におススメ! このような機能を持ったクロスがあるので、 用途に合わせてクロスを選びましょう♪

慣れ親しんだお部屋もクロスの貼替えで 新しい雰囲気に生まれかわります。 実際に模様替えしたイメージのシストレ

| 実際に模様替えしたイメージのシミュレーション | を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

H様邱水まわり改修工事





工事をさせていただきました。ありがとうございます。

工事のポイント

- ●洗面所とトイレの床・天井のクロスと床のシートを貼替えました。
- ※トイレのクロスは壁から天井まで 繋げたことで空間に一体感が出ます!
- ●洗面化粧台はゆったりと使いやすい、 広めの幅90cmタイプになりました!
- ●洗濯機上のスペースに匠工房で オリジナルの棚を作成し設置しました。 ※ご希望に合わせて施工可能です!





うじのコツ ~お風呂のエブロン内部のお料

エプロンとは、浴槽の側面についているカバーのことです。浴槽とエプロンの隙間には 空間があり、そこにお湯や洗剤が入り込むことで汚れてしまいます。また、エプロン内は湿気が 溜まるため短期間でカビが生えます。エプロンを外して内部まで掃除しないと、どんどん汚れが 溜まり、場合によってはコバエが出てきたり、においの原因になることもあります。

浴槽エプロンの外し方… エプロンは、基本的に下側の縁を持ち上げながら手前に引き出すことで簡単に外れます。 ネジで固定されている場合は、ドライバーで外してください。

※無理に外すと壊れることがあるので、難しいときはご連絡ください。

基本的なお掃除方法

〈準備するもの〉スポンジ 雑巾 ゴム手袋 柄の長いブラシ アルカリ性カビ取り洗剤

①エプロンを取り外して 内部の汚れを洗い流す



汚れを洗い流す際は、 50~60℃の熱いお湯を!

③カビ用洗剤を吹きかけて数分程度 放置し、スポンジで汚れを擦り落とす



熱いお湯で流した後、冷たい水で サッと流して湿気予防!









エプロンを外すと… こんなに汚れているかも!

4)乾燥させてからエプロンを取り付ける



エプロン内部に湿気が溜まると 汚れやカビの原因に!! よく乾燥させることが大切です!



今月のイチオシ商品 Asahi KASEI 内装断熱リフォーム専用「ネオマ断熱ボード」 旭化成建材

住宅の熱は天井、壁、ドア、窓、床から常に逃げて行きますが、 断熱材を入れるとお部屋が魔法びんの中のようになり、温度をキープしてくれます。 断熱材の無いお部屋では、冷暖房を入れても外気温の影響を受けやすい状態の為・

- か お部屋全体が暖まる/冷えるまでの時間がかかる。
- ② 温度をキープする為にエアコンの消費電力が高い。
- ◎ エアコンを切るとすぐに外気温に近い温度まで下がる/上がる







68 「断熱材の入ったお部屋では、エアコンの消費量を抑えながら、快適温度が長く続きます!」

断熱性能が気になるお部屋のリフォームに

"ネオマ断熱ボード"がおすすめです!

ネオマ断熱ボードなら、既存の壁や床はそのままで、 部屋の内側や床下から断熱材を施工するので、

住みながらリフォームができます!解体に伴う廃材も出ない為、

工事にかかる費用が安くなり、工期も短く済みます。





ネオマフォームと石膏ボードでできた リフォーム専用断熱ボードです。

石膏ボード (下地材)

- 接着剤

ネオマフォーム(断熱材)



フライパンの取っ手とおなじ 熱くならない耐熱素材(樹脂) が使用されています。

施工例:8帖のリビング



施工内容:ネオマ断熱ボード を使用した断熱リフォーム (壁+天井+床+窓の 断熱とクロスの貼替え)

およそ 520,000円+税

※部屋の仕様によっては要見積

リビングを内装断熱リフォームした場合 の室温の変化!

※前日24時にエアコン を止め、朝6時に部屋に 入ったときの室温

リビング

外気温 : 0.8℃(冬)

4.4℃の差! 寒い冬の朝、施工前と比べて 室内温度が4.4℃暖かく!

※イメージ画像・調査データはメーカー公式サイトより

施工場所:リビング

施工箇所:窓+壁+床

冷暖房費が下がる!

※詳細のお問い合わせ・お見積り依頼は 0972-82-4155 まで!

「『こしろ便り』を見た」と伝えていただけるとスムーズです!

8.0 c

3.6c

Before

発行元

小代築炉工業株式会社

http://www.koshiro-kenchiku.jp/

T879-2458

大分県津久見市入船西町21-1

TEL: 0972-82-4155 FAX:0972-82-5280



次号 1月15日発行(発送)予定